

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 78250044391618263433

Дата «04» июня 2025 года



Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской
области**

ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025
ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503
тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83
E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru
<http://www.78.rospotrebnadzor.ru>

Центральный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
190005, Санкт – Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 18
тел./факс 8 (812) 316-68-66

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-01-05/27-1229-2025
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«30» июня 2025 г.

Начальник Центрального территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга

Палилов Максим Борисович
(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту обязательного профилактического визита № 78-01-05/50-108353-2025 от «30» июня 2025 года в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ детский сад № 26 Василеостровского района).

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 37, к. 2 лит. А.

Юридический адрес: 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 37, к. 2 лит. А.

ИНН

7	8	0	1	1	3	6	6	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	2	7	8	0	0	5	5	6	8	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель: заведующий ГБДОУ детский сад № 26 Василеостровского района Захарова Надежда Ивановна.

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

«30» июня 2025 года в 12 час. 30 мин., по результатам обязательного профилактического визита в соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита от 04.06.2025 №78-01-05/50-108353-2025, в отношении ГБДОУ детский сад № 26 Василеостровского района, по адресу фактического осуществления деятельности: 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 37, к. 2 лит. А, «23» июня 2025, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения ст. 11, ст. 17, ст. 28, ст. 35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 1.1, п. 1.5, п. 2.2.4, п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.2, п. 2.11.7, п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 3.13, п. 556 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2415, п. 2423 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», а именно:

- в нарушение требований п. 1.1, п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.2, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выявлены дефекты облицовки стен, пола, потолка, дверей в виде трещин, отслоений и сколов, следов протеканий в виду изношенности кровли в раздевалке, сухой кладовой, душевой на пищеблоке, помещениях старшей подготовительной группы, коридоре на 2 этаже, туалете, игровой, спальне разновозрастной группы, музыкальном зале, туалете, буфете, спальне подготовительной группы, буфете, туалете, раздевалке средней оздоровительной группы, туалете, раздевалке младшей группы, хлораторной, на 2-х лестницах, что не обеспечивает безопасные условия образовательной деятельности при оказании услуг по воспитанию и обучению, а также затрудняет проведение качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- в нарушении требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выявлены дефекты покрытия подходов и дорожек на собственной территории (износ асфальтового покрытия);
- в нарушение требований п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» установлено отсутствие теневых навесов на групповых площадках дошкольной образовательной организации.
- в нарушение требований табл. 3.13, п. 556 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» холодная вода системы централизованного питьевого водоснабжения не соответствует, что подтверждено экспертным заключением Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 26.06.2025 № 78-20-04Ф-03.003.Л.32429.

- в нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2415, п. 2423 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» представленные для оценки сведения о результатах иммунизации сотрудников ГБДОУ детский сад №26 Василеостровского района СПб, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 37, к. 2, лит. А., не соответствуют требованиями, что подтверждено заключением специалиста Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 26.06.2025 № 78-20-04Ф-02/С4404-2025.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁵ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства ст. 11, ст. 17, ст. 28, ст. 35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.1, п. 1.5, п. 2.2.4, п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.2, п. 2.11.7, п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 3.13, п. 556 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2415, п. 2423 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. Обеспечить контроль за результатами иммунизации сотрудников учреждения в соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические п. 2415, п. 2423 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Представить сведения в Центральный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области согласно заключению специалиста от 26.06.2025 № 78-20-04Ф-02/С4404-2025.

Срок исполнения - до «25» августа 2025 года.

2.2. Обеспечить соответствие холодной воды системы централизованного питьевого водоснабжения, в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 26 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 37, к. 2, лит. А, в соответствии с требованиями табл. 3.13, п. 556 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В рамках программы производственного контроля, провести лабораторные исследования и представить в Центральный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области протокол лабораторных исследований.

Срок исполнения - до «15» июля 2025 года.

2.3. В соответствии с требованиями п. 1.1, п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.2, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты облицовки стен, пола, потолка, дверей в раздевалке, сухой кладовой, душевой на пищеблоке, помещениях старшей подготовительной группы, коридоре на 2 этаже, туалете, игровой, спальне разновозрастной группы, музыкальном зале, туалете, буфете, спальне подготовительной группы, буфете, туалете, раздевалке средней оздоровительной группы, туалете, раздевалке младшей группы, хлораторной, на 2-х лестницах;

Срок исполнения - до «15» января 2026 года.

2.4. В соответствии с требованиями п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты покрытия подходов и дорожек на собственной территории;

Срок исполнения - до «25» августа 2026 года.

2.5. В соответствии с требованиями п. 1.1, п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» установить тентовые навесы на групповых площадках дошкольной образовательной организации.

Срок исполнения - до «25» августа 2026 года.

3. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до «15» июля 2025 г.; до «25» августа 2025 г.; до «25» августа 2026 г.; до «15» января 2026 года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

1) Документы, подтверждающие выполнение предписания

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение предписания возлагается на: заведующий ГБДОУ детский сад № 26 Василеостровского района Захарова Надежда Ивановна.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Центрального территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга

Палилов Максим Борисович

(фамилия, имя, отчество)

МП

Центральный
территориальный
отдел

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 78-01-05/27-1229-2025 от «30» июня 2025г. получил «30» июня 2025 г.

Подпись представителя организации _____ (_____)